

江苏鑫源烟草薄片有限公司 2025-2027 年测量设备检定校准服务项目（两年）

招标公告

江苏中博通信有限公司受江苏鑫源烟草薄片有限公司委托，对江苏鑫源烟草薄片有限公司 2025-2027 年测量设备检定校准服务项目（两年）进行国内公开招标。现邀请有兴趣的投标人前来参与投标。本项目对投标人的资格审查，采用资格后审方法。

一、招标内容

1、招标编号：JSZB-2025-12357

2、项目概况：对江苏鑫源烟草薄片有限公司 2025-2027 年共计 84 种测量设备开展检定校准服务并出具检定、校准报告。

3、服务期：2 年。

4、服务地点：江苏省淮安市清江浦区浦发大道 66 号

5、质量要求：投标人根据招标人要求完成所送检测量设备的检定/校准工作，并出具相应的计量检定证书/校准证书（报告）或检定结果通知书。所有检测服务按照《中华人民共和国计量法》等要求实施，严格按照检定规程/校准规范的条款进行检定/校准。

6、投标保证金金额：人民币 5000 元整；以电汇或网银转账从投标人基本存款账户支付至招标文件指定账户，合同签订后 5 日内向中标人和未中标人退还投标保证金。

7、最高投标总价限价为 397494 元整（含税），分项最高投标单价限价如下：

序号	测量设备名称	预估数量	单位	周期	最高投标单价限价（含税，单位：元）	预计检测类型（检定/校准）	参照标准	备注
1	压力表（1.6级；<60MPa）	135	个	每半年	15	检定	L-002 压力表	
2	压力变送器（0.2 级及以下；（-0.1~60）MPa）	8	台	每年	316	检定	L-020 压力变送器	再造烟叶线浓缩工段、醇提工段、浓缩、配料段
3	电磁流量计	2	台	每两	920	检定	L-199 电	配浆：碳酸钙

	((0.5~2.5) %; DN (15~100) mm)			年			磁流量计	配浆、瓜尔胶、木浆、烟浆
4	电磁流量计 ((0.5~2.5) %; DN (150~250) mm)	2	台	每两年	1619	检定	L-199 电磁流量计	
5	差压变送器 (0.2 级以上; (-0.1~60) MPa)	1	台	每年	322	校准	L-020 压力变送器	
6	差压式液位变送器 (0.1 级以下; (0~2000) mm)	1	台	每年	407	校准	L-204 液位计	
7	压力传感器 (0.015 级, 0.02 级, 0.05 级; (-0.1~60) MPa)	1	台	每年	310	校准	L-023 压力传感器	
8	电容式液位变送器 (0.25 级及以下; (0~2000) mm)	1	台	每年	417	校准	L-204 液位计	
9	称重传感器 (防爆) 梅特勒-托利多三角秤 (III; ≤10t)	100	台	每年	700	检定	L-150 电子料斗秤	
10	温度传感器 (B 级; (-200~850) °C)	29	台	每年	150	检定	R-002 工业铂电阻温度计	
11	电子平台秤 (防爆) (III; ≤10t)	10	台	每年	700	检定	L-150 电子料斗秤	
12	高精电子秤 (III; ≤10t)	9	台	每年	700	检定	L-150 电子料斗秤	

13	高精工业天平（防爆）	7	台	每年	2000	校准		需要送检省计量测试中心
14	质量流量计 （0.15~1.5%； （DN15~25）mm）	1	台	每年	1230	检定	L-203 科里奥利质量流量计	
15	质量流量计 （0.15~1.5%； （DN40~50）mm）	1	台	每年	1540	检定	L-203 科里奥利质量流量计	
16	电子秤（III级（>100~500）kg）	3	台	每年	237	检定	L-136 电子秤，电子台秤	配电间香精香料称重；二层水力碎浆机木浆板称重；制浆一层瓜尔胶称重。
17	耐震压力表 （1.6级；<60MPa）	17	个	每年	20	检定	L-002 压力表	
18	流量积算仪	1	台	每年	480	校准	L-059 流量积算仪（单、双路）	
19	红外辐射温度计（0~300）℃）	1	台	每年	329	校准		
20	位移传感器	1	台	每年	284	校准		
21	温湿度传感器	1	台	每年	218	校准		
22	砝码（M； （1mg~25kg））	38	个	每年	41	检定		
23	百分表	1	个	每年	76	检定		
24	电子秒表	1	个	每年	41	检定		
25	万用表（0.5级及以下）	1	个	每年	50	校准		
26	密度计 （0.65~2.00）g/cm ³	1	台	每年	30	校准		
27	便携式可燃气体报警仪	2	台	每年	402	检定	WH-058 有害有	

							毒可燃 气体分 析检测 报警仪	
28	水分测试仪	1	台	每年	417	校准	WH-087 微量水 分测定 仪	
29	测速仪	1	台	每年	125	校准	L-115 雷 达测速 仪	
30	测振仪	1	台	每年	275	校准	L-090 振 动测量 仪	
31	游标卡尺 (0~ 300mm)	1	个	每年	17	检定		
32	兆欧表	1	个	每年	42	校准		
33	钳形电流表	1	个	每年	100	校准	D-070 数 字钳形 表	
34	电流表	1	个	每年	48	校准	D-061 交 流电流 表(指针 式)	
35	电压表	1	个	每年	54	校准	D-062 交 流电压 表(指针 式)	
36	膜盒压力表 (1.6级; < 60MPa)	4	个	每年	70	校准		
37	涡街流量计 (1.0~ 2.5)%; DN (15~25) mm)	1	台	每两 年	695	检定		蒸汽流量计
38	涡街流量计 (1.0~ 2.5)%; DN (40~50) mm)	1	台	每两 年	770	检定		蒸汽流量计
39	涡街流量计	1	台	每两	1079	检定		蒸汽流量计

	(1.0~2.5%; DN100mm)			年				
40	涡街流量计 (1.0~2.5%; DN (150~ 250) mm)	1	台	每两年	1619	检定		蒸汽流量计
41	热式气体质量流量计	1	台	每年	1550	检定		空压气流量计
42	电接点压力表 (1.5 级, 2.5 级; < 60MPa)	1	个	每年	19	检定		
43	多功能电能表	1	个	每年	99	校准		
44	流量计 ((0.1~ 1.5) %; DN (15~100) mm)	1	个	每两年	821	检定	L-200 涡轮流量计 (天然气)	
45	流量计 ((0.1~ 1.5) %; DN (150~250) mm)	1	个	每两年	833	检定	L-200 涡轮流量计 (天然气)	
46	明渠流量计	1	台	每年	2430	校准	L-038 明渠流量测量仪	
47	水表 (DN (32~250) mm)	2	个	每两年	20	检定	L-033 冷水水表	
48	在线 COD 测量仪	3	台	每年	1889	校准	WH-085 化学需氧量 (COD) 在线自动检测仪	
49	在线溶氧仪	2	台	每年	569	校准	WH-081 溶解氧分析仪	
50	在线浊度仪	1	台	每年	310	校准	WH-089 在线水质多参	

							数分析仪	
51	恒温干燥箱	2	台	每年	325	校准	R-024 干燥箱	
52	PH 仪 ((0.01~ 0.1) 级; PH: 0~ 14pH)	5	台	每年	231	检定	WH-018 酸度计	
53	密度折光仪	2	台	每年	480	校准	WH-028 自动密 度仪	
54	电位滴定仪	1	台	每年	670	校准	WH-029 自动电 位滴 定 仪	
55	电感耦合质 谱仪	2	台	每年	1316	校准	WH-007 等离子 发射光 谱仪	
56	厚度仪	2	台	每年	110	校准	C-041 测 厚仪	
57	抗张强度仪	1	台	每年	333	校准	L-069 拉 压、压力 和万能 材料试 验机	
58	白度仪	1	个	每年	324	校准	G-007 白 度计	
59	撕裂度仪	1	台	每年	345	校准	L-069 拉 压、压力 和万能 材料试 验机	
60	PH 计 ((0.01~ 0.1) 级; PH: 0~ 14pH)	2	个	每年	233	检定	WH-018 酸度计	
61	电导率仪 ((0.2~ 2.0) 级; 0~ 105 μ s/cm)	2	台	每年	241	检定		

62	烘箱	6	台	每年	280	校准	R-024 干燥箱	
63	电子天平(I; (2~500)g, (1~20)kg)	6	台	每年	373	检定		
64	电子天平(II; (100~500) g, (1~20) kg)	8	台	每年	310	检定		
65	电子天平 (III; (100~500) g, (1~20) kg)	3	台	每年	244	检定		
66	恒温恒湿箱	2	台	每年	402	校准	R-028 恒温恒湿箱	
67	恒温恒湿机	2	台	每年	409	校准	R-028 恒温恒湿箱	
68	快速水分仪	1	台	每年	417	校准	WH-087 微量水分测定仪	
69	马弗炉	1	台	每年	415	校准	R-021 高温炉	
70	气相色谱仪	1	台	每两年	827	检定		
71	气质顶空联用仪	1	台	每年	2802	校准	WH-083 气质联用分析仪	
72	纤维 Zeta 电位测定仪	1	台	每年	690	校准	WH-029 自动电位滴定仪	
73	烟丝填充值测定仪	1	台	每年	155	校准	C-093 方箱	
74	液相色谱分析仪	1	台	每年	900	校准	WH-003 液相色谱仪	
75	粘度计	2	台	每年	207	校准	WH-031 旋转粘	

							度计	
76	声级计	1	台	每年	237	校准	S-004 声级计	
77	填充值仪	1	台	每年	150	校准	C-093 方箱	
78	数字式温湿度计 (±3%RH; (10~98)%RH)	20	台	每年	154	检定		
79	干湿球测温计(±5%RH; (30~98)%RH)	2	台	每年	115	检定		
80	移动式电子台秤(Ⅲ级; (5~10)t)	2	台	每年	750	检定	L-139 地上衡	
81	电子汽车衡(Ⅲ级 100t)	1	台	每年	3770	检定	L-149 电子汽车衡	
82	点型可燃气体探测器	75	台	每年	402	检定	WH-041 可燃气体测报仪	
83	辐射剂量报警仪	1	台	每年	771	校准	ZY-081 X、γ 辐射个人报警仪	
84	噪声计	1	台	每年	250	校准	S-007 噪声统计分析仪	

二、合格的投标人

本次招标的合格投标人应同时满足下列资格要求：

1、投标人是响应招标、参加投标竞争的法人或其他组织（提供加载有统一社会信用代码的营业执照或其他证明合法身份的文件复印件）。

2、投标人在本次招标项目投标截止日前 3 年内（成立时间不足三年的、自成立时间起），在经营活动中没有因违法经营受到责令停产停业、吊销许可证或者执照、列入严重违法失信企业名单（黑名单），以国家企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn>）的查询结果为准。评标时发现不满足前述规定，

将导致资格审查不合格。

未列入国家企业信用信息公示系统名录的投标人，提供“在本次招标活动前3年内（成立时间不足三年的、自成立时间起），在经营活动中没有因违法经营受到责令停产停业、吊销许可证或者执照、列入严重违法失信企业名单（黑名单）”的承诺书，承诺书上加盖投标人公章。

3、投标人具有市场监督管理部门颁发的有效中国计量认证 CMA 资质认定证书。（提供 CMA 资质认定证书复印件）

4、本项目不接受联合投标，不接受分包。

三、招标文件获取

1、本项目为全流程电子化招投标项目。在线注册、发售并下载招标文件，在线制作投标文件及在线开评标。凡有意参加投标者，请于 2025 年 5 月 28 日 9 时至 2025 年 6 月 9 日 17 时（北京时间，下同），登录中招联合招标采购平台下载电子招标文件。下载者应充分考虑平台注册、信息检查、资料上传、购标确认、费用支付所需时间，下载者必须在前述时间段内完成支付，否则将无法保证获取电子招标文件。

2、各投标人在获取招标文件时请将下述资料加盖公章的原件扫描件上传至系统以供审核：

（1）基本存款账户证明材料（开户许可证或基本存款账户开户银行出具的开户证明材料）；

（2）营业执照副本或其他证明合法身份的文件（复印件）；

（3）《单位介绍信》或法人授权委托书复印件；

（4）法定代表人（或负责人）身份证复印件；

（5）经办人身份证复印件。

3、招标平台服务费 300 元/标段，下载后不退。

4、中招联合招标采购平台（以下简称平台）网址为：<http://www.365trade.com.cn/>。下载者首次登录平台前，须前往平台免费注册，平台将对下载者注册信息与其提供扫描件信息进行一致性检查。注册为一次性工作，以后若有需要可变更及完善相关信息；注册成功后，可以及时参与平台上所有发布的采购项目；同一单位不同的经办人可各自建立不同账户。同时下载者须通过平台办理企业 C

A 锁（北京 CA，带电子签章），以便在投标过程中使用。企业 CA 锁服务费：350 元/年费、50 元一次性介质费。

5、下载者需要发票的，须通过平台“发票管理”模块进行操作。非因招标人或平台公司原因，发票一经开具不予退换。

6、平台网站首页“帮助中心”提供操作手册，下载者可以下载并根据操作手册提示进行注册、登录、购买支付、发票开具领取等操作。平台咨询电话为：010-86397110，服务时间为工作日上午 9 时至 12 时，下午 1 时到 6 时。平台会通过短信提醒下载者进行注册、支付、下载等操作。

7、联合体投标（如允许）的，联合体各方应当指定牵头人，并授权其以自身名义在平台办理注册、购买文件、缴纳保证金等手续，其在平台的办理行为，对联合体各方均具有约束力。

8、招标人和招标代理机构不接受被江苏中烟工业有限责任公司纳入黑名单的且限制期限未届满的企业法人或者其他组织购买招标文件。

四、投标文件的提交

提交投标文件截止时间：2025 年 6 月 19 日 9 时 30 分（北京时间）。

开标时间：同提交投标文件截止时间。

电子文件提交地点：中招联合招标采购平台（www.365trade.com.cn）。

五、其他补充事宜

1、电子投标文件为加密电子投标文件。电子投标文件由“中招联合招标采购平台：（www.365trade.com.cn）”网站提供的“中招联合招标采购平台投标客户端”软件制作生成。电子投标文件制作时会同时生成带有电子印章的“加密文件”及“未加密文件”。“需上传的加密文件”为加密电子投标文件（*.zfile 格式），加密电子投标文件须在投标截止时间前通过“中招联合招标采购平台投标客户端”加密上传。上传成功后下载回执、加密电子投标文件（*.zfile 格式）。开标、评标以投标人上传加密的电子投标文件内容为准；当投标人上传加密的电子投标文件非由投标人的责任导致开标现场解密异常，无法正常打开时，投标人需提供平台发送的证明其成功上传投标文件的投标回执及对应的加密电子投标文件（*.zfile 格式），经验证后投标人继续参与开标，开标、评标环节以投标人提交的该电子投标文件内容为准。

2、逾期上传的投标文件，招标人予以拒收。

3、本次开标会将通过中招联合招标采购平台进行，投标截止时间后电子集中解密，无须投标单位代表到场，各单位授权代表登录中招联合招标采购平台开标大厅，开标后及时扫码签字确认开标结果；未明确提出异议的，不扫码签字亦视同对开标结果的确认。

4、开标、评标以投标人上传的加密电子投标文件内容为准，确定中标人后，中标人须向招标人提供2份加盖公章的纸质投标文件，中标人提供的纸质投标文件需与投标时提供的电子文件保持一致，如有不一致，以电子投标文件为准。

5、招标人和招标代理机构不接受被江苏中烟工业有限责任公司列入黑名单的企业法人或者其他组织获取招标文件。

6、根据《中国烟草总公司关于印发烟草行业对存在行贿行为供应商实施禁入措施暂行规定的通知》《江苏中烟工业有限责任公司对行贿供应商实施禁入管理规定》要求，具有向烟草行业干部职工行贿行为的供应商（适用于其法定代表人、主要负责人和行贿人），在禁入期内禁止参加江苏中烟工业有限责任公司及所属企业的采购项目。在禁入期内，上述人员担任法定代表人，主要负责人或实际控制人的其他企业，均不得参加江苏中烟工业有限责任公司及其下属单位新采购项目。针对供应商不良行为（非行贿）被列入江苏中烟工业有限责任公司“黑名单”供应商库，2年内（含）禁止其参加江苏中烟工业有限责任公司新的采购项目。

7、按照《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》规定，使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书，使用伪造、变造的许可证件，提供虚假的业绩、信用状况以及其他弄虚作假的行为进行投标的、骗取中标的，中标无效，实施禁入措施管理规定，给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

8、对于被认定为有行贿行为的供应商，招标人可采取降低考核评价分数、降低供货份额、缩短服务期限、终止或解除合同、列入黑名单等措施。一经发现供应商违规转包违约分包情况的，招标人可采取约谈、缩减供应量、缩短供应期、直至解除同等措施。在定期和不定期评价中评定为不合格的供应商，招标人有权解除合同，并从招标人合格供应商库中移除。

六、发布公告的媒介

本次招标公告同时在中招联合招标采购平台 (<http://www.365trade.com.cn>)、江苏省招标投标公共服务平台 (www.jszbtb.com) / 中国招标投标公共服务平台 (www.cebpubservice.com)、中国采购与招标网 (www.chinabidding.com.cn)、江苏中烟工业有限责任公司 (www.jszygs.com) 中的信息公开栏上发布。

七、联系方式

招标代理机构：江苏中博通信有限公司

地 址：南京市鼓楼区虎踞北路 80 号

联系人：赵潇雨、王修丽

电 话：13813372543

邮 箱：wangxiuli.jszbtx@chinaccs.cn

招标人：江苏鑫源烟草薄片有限公司

地 址：江苏省淮安市清江浦区浦发大道 66 号

联系人：王工

电 话：0517-89896823