

徐州市贾汪区人民医院全自动免疫组化及原位杂交平台采购公开招标公告
(招标编号: JSRZT-G(2025)051)

项目所在地: 江苏省徐州市贾汪区

一、招标条件

本全自动免疫组化及原位杂交平台采购已由项目审批/核准/备案机关批准，项目资金来源为国有资金:45万元， 招标人为徐州市贾汪区人民医院。本项目已具备招标条件，现招标方式为公开招标。

二、项目概况和招标范围

规模: 徐州市贾汪区人民医院全自动免疫组化及原位杂交平台采购，具体详见招标文件。

范围: 本招标项目划分为1个标段，本次招标为其中的:

全自动免疫组化及原位杂交平台采购

三、投标人资格要求

全自动免疫组化及原位杂交平台采购:

1. 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。
2. 具备医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证。

本项目不 允许联合体投标。

四、招标文件的获取

获取时间: 2025-08-08 09:00到2025-08-14 17:00

获取方式: 1. 凡有意参加投标并符合上述资格要求的潜在供应商，请将营业执照复印件加盖公章及授权委托书（注明联系方式）电子文档发送至邮箱3207234955@qq.com。或由授权委托人持上述材料加盖公章后至现场报名购买招标文件。 文件售价: 伍佰元/份，售后不退。 2. 账户信息: 开户人: 江苏日中天工程咨询有限公司 开户行: 江苏银行徐州新城区 支行 账 号: 60090188000128359

五、投标文件的递交

递交截止时间: 2025-08-29 09:30

递交方式: 纸质文件递交

六、开标时间及地点

开标时间: 2025-08-29 09:30

开标地点: 徐州市新城区绿地商务城蓝海G座701

七、其他

(一) 询问和质疑

1. 根据采购代理机构与采购人签订的本采购项目的《委托代理协议》，潜在投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问；潜在投标人认为采购文件、采购过程、中标或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，由采购人或采购代理机构依法处理。

（二）投标文件的澄清或者修改

采购代理机构可以对已发出的投标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”及其附件的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”及其附件后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”及其附件，否则，将自行承担相应的风险。

（三）终止招标

终止招标的，采购代理机构应当及时在原公告发布媒体上发布终止公告，以“终止公告”的形式通知已经获取招标文件的潜在投标人，发布本项目的“终止公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“终止公告”，否则，将自行承担相应的风险。

（四）说明

1. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
2. 为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。

八、监督部门

本招标项目的监督部门为/。

九、联系方式

招 标 人：徐州市贾汪区人民医院
地 址：徐州市贾汪区煤源路118号
联 系 人：耿召
电 话：0516-67028919
电 子 邮 件：/

招 标 代 理 机 构：江苏日中天工程咨询有限公司
地 址：绿地商务城（B7-1地块）officeG栋1单元房间号701、703、
704、705
联 系 人：王雪颖
电 话：19551641744
电 子 邮 件：3207234955@qq.com
招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）王雪颖（签名）
招标人或其招标代理机构： （盖章）