

江苏中烟工业有限责任公司南京卷烟厂 2025 年-2027 年消防维保与消防设备设施零配件及常用材料采购项目（两年）招标公告

江苏省招标中心有限公司受江苏中烟工业有限责任公司的委托，对江苏中烟工业有限责任公司南京卷烟厂 2025 年-2027 年消防维保与消防设备设施零配件及常用材料采购项目（两年）进行国内公开招标，招标项目资金来源为招标人自筹，出资比例为 100%。现邀请有兴趣的投标人前来参与投标。本项目对投标人的资格审查，采用资格后审方法。

一、招标内容：

1. 招标编号：JSTCC2500612632

2. 招标内容：

（1）南京卷烟厂消防系统维修、保养（火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、消火栓灭火系统、气体灭火系统、防排烟系统以及安全标识牌及消防管道外漆维护及联动设备）及相关零配件的安装调试，招标人自行采购的消防器材（如灭火器、消防水带等）的入库、安装、摆放以及废弃消防器材的处置。

（2）提供需更换的消防设备设施零配件及常用材料

3. 维保地点：南京市建邺区梦都大街 28 号、梦都大街 30 号、兴隆大街 31 号、南京市浦口区乌江街道茶乌路 2 号烟叶仓库。

4. 服务期：2025 年 11 月 20 日-2027 年 11 月 19 日

5. 投标保证金金额：人民币伍万元整；以电汇或网银转账从投标人基本存款账户支付至招标文件指定账户，合同签订后 5 日内向中标人和未中标人退还投标保证金。

6. 最高投标限价：

（1）消防系统维修、保养最高投标限价（含税）：人民币 163 万元整

（2）消防系统零配件及常用材料单价最高投标限价（含税）：详见附件

二、合格的投标人：

本次招标的合格投标人应同时满足下列资格要求：

1. 投标人是响应招标、参加投标竞争的法人或其他组织（提供加载有统一社会信用代码的营业执照或其他证明合法身份的文件）。

2. 投标人在本次招标项目投标截止日前 3 年内（成立时间不足三年的、自成立时间起），在经营活动中没有因违法经营受到责令停产停业、吊销许可证或者执照、列入严重违法失信企业名单（黑名单），以国家企业信用信息公示系统（<http://www.gsxt.gov.cn>）的查询结果为准。评标时发现不满足前述规定，将导致资格审查不合格。

未列入国家企业信用信息公示系统名录的投标人，提供“在本次招标活动前 3 年内（成立时间不足三年的、自成立时间起），在经营活动中没有因违法经营受到责令停产停业、吊销许可证或者执照、列入严重违法失信企业名单（黑名单）”的承诺书签，承诺书上加盖投标人公章。

3. 投标人具有建设行政主管部门颁发的消防设施工程专业承包二级（含）以上资质证书（提供资质证书扫描件）。

4. 投标人须为在社会消防技术服务信息系统（https://shhxf.119.gov.cn/templet/index_7.jsp）中录入过机构及其从业人员基本信息的消防技术服务机构，且服务类型至少包含“消防设施维护保养检测”（投标文件中提供在社会消防技术服务信息系统网站上的查询页面截图）

5. 本项目不接受联合体投标，不接受分包。

三、招标文件的获取：

1. 本项目为全流程电子化招投标项目。在线注册、发售并下载招标文件，在线制作投标文件及在线开评标。凡有意参加投标者，请于时 2025 年 8 月 19 日 9 时至 2025 年 8 月 28 日 17 时（北京时间，下同），登陆中招联合招标采购平台下载电子招标文件。下载者应充分考虑平台注册、信息检查、资料上传、购标确认、费用支付所需时间，下载者必须在前述时间段内完成支付，否则将无法保证获取电子招标文件。

2. 各投标人在获取招标文件时请将下述资料加盖公章的原件扫描件上传至系统以供审核：

（1）基本存款账户证明材料（开户许可证或基本存款账户开户银行出具的开户证明材料）；

- (2) 营业执照副本或其他证明合法身份的文件（扫描件）；
- (3) 《单位介绍信》或法人授权委托书扫描件；
- (4) 法定代表人（或负责人）身份证扫描件；
- (5) 经办人身份证扫描件。

3. 招标平台服务费 300 元/标段，下载后不退。

4. 中招联合招标采购平台（以下简称平台）网址为：<http://www.365trade.com.cn/>。下载者首次登陆平台前，须前往平台免费注册，平台将对下载者注册信息与其提供扫描件信息进行一致性检查。注册为一次性工作，以后若有需要可变更及完善相关信息；注册成功后，可以及时参与平台上所有发布的采购项目；同一单位不同的经办人可各自建立不同账户。同时下载者须通过平台办理企业 CA 锁（北京 CA，带电子签章），以便在投标过程中使用。企业 CA 锁服务费：350 元/年费、50 元一次性介质费。

5. 下载者需要发票的，须通过平台“发票管理”模块进行操作。非因招标人或平台公司原因，发票一经开具不予退换。

6. 平台网站首页“帮助中心”提供操作手册，下载者可以下载并根据操作手册提示进行注册、登录、购买支付、发票开具领取等操作。平台咨询电话为：010-86397110，服务时间为工作日上午 9 时至 12 时，下午 1 时到 6 时。平台会通过短信提醒下载者进行注册、支付、下载等操作。

7. 联合体投标（如允许）的，联合体各方应当指定牵头人，并授权其以自身名义在平台办理注册、购买文件、缴纳保证金等手续，其在平台的办理行为，对联合体各方均具有约束力。

8. 招标人和招标代理机构不接受被江苏中烟工业有限责任公司纳入黑名单的且限制期限未滿的企业法人或者其他组织购买招标文件。

四、投标文件的提交

提交投标文件截止时间：2025 年 9 月 8 日 9:00（北京时间）。

开标时间：同提交投标文件截止时间。

电子投标文件递交地点：中招联合招标采购平台（www.365trade.com.cn/）。

五、其他事项：

1. 电子投标文件为加密电子投标文件。电子投标文件由“中招联合招标采购

平台:(www.365trade.com.cn/)”网站提供的“中招联合招标采购平台投标客户端”软件制作生成。电子投标文件制作时会同时生成带有电子印章的“加密文件”及“未加密文件”。“需上传的加密文件”为加密电子投标文件 (*.zfile 格式),加密电子投标文件须在投标截止时间前通过“中招联合招标采购平台投标客户端”加密上传。上传成功后下载回执、加密电子投标文件 (*.zfile 格式)。开标、评标以投标人上传加密的电子投标文件内容为准;当投标人上传加密的电子投标文件非由投标人的责任导致开标现场解密异常,无法正常打开时,投标人需提供平台发送的证明其成功上传投标文件的投标回执及对应的加密电子投标文件 (*.zfile 格式),经验证后投标人继续参与开标,开标、评标环节以投标人提交的该电子投标文件内容为准。

2.逾期上传的投标文件,招标人予以拒收。

3.开标、评标以投标人上传的加密电子投标文件内容为准,确定中标人后,中标人须向招标代理机构提供3份纸质投标文件。中标人提供的纸质投标文件需与投标时提供的电子文件保持一致,如有不一致,以电子投标文件为准。

4.根据《中国烟草总公司对行贿供应商实施禁入的通知》和《江苏中烟工业有限责任公司对行贿供应商禁入管理规定》要求,具有向烟草行业干部职工行贿行为的供应商,禁止参加江苏中烟工业有限责任公司及所属企业的采购项目;对列入行贿黑名单的供应商禁入措施,适用于其法定代表人、主要负责人和行贿人。在禁入期内,上述人员担任法定代表人、主要负责人或实际控制人的其他企业,均不得参加江苏中烟工业有限责任公司系统新采购项目。基于违约责任或自主承诺不参加投标活动的,在相应期限内禁止参加江苏中烟工业有限责任公司南京卷烟厂的采购项目。

5.对于被认定为有行贿行为的供应商,招标人可采取降低考核评价分数、降低供货份额、缩短服务期限、终止或解除合同、列入黑名单等措施。一经发现供应商违规转包情况的,招标人可采取约谈、缩减供应量、缩短供应期、直至解除合同等措施。在定期和不定期评价中评定为不合格的供应商,招标人有权解除合同,并从招标人合格供应商库中移除。

6.投标人/中标人不良行为(非行贿)情形如下:

(1)不遵守招投标法律法规,在招标采购过程中有围标、串标,或以他人

名义投标、提供虚假材料以及其他方式弄虚作假的；

(2) 中标后无正当理由恶意弃标或无不可抗力影响随意弃标，不签订采购合同的；

(3) 严重违反采购合同或投标承诺，存在擅自提高价格、降低质量、拖延工期或供货时间、不诚信履约等违约行为的；

(4) 在履行投标承诺或合同过程中，出现严重的工程、设备、产品质量问题或给招标人造成严重经济损失、安全事故、不良社会影响的；

(5) 售后服务的质量和水平严重不符合合同要求的；

(6) 因中标人原因或中标人故意引发招标人相关诉讼的；

(7) 其他违法违规或严重违约行为；

(8) 国家烟草专卖局（总公司）或政府有关部门认定有不良行为的，可直接纳入供应商黑名单的情形。

7. 对于不良行为（非行贿）处理措施：

(1) 列入招标人“黑名单”供应商库，2年内（含）禁止其参加招标人新的采购项目；

(2) 根据影响程度和管理需要，采取警示约谈等方式督促其整改；

(3) 对列入“黑名单”的在供供应商，自禁入之日起从合格供应商库中移除；

(4) “黑名单”供应商在禁入期满后，再次因不良行为（非行贿）被列入“黑名单”供应商，根据情节及影响程度，可从重处理，直至永久禁入。

8. 按照《中华人民共和国招标投标法》与《中华人民共和国招标投标法实施条例》规定，使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书，使用伪造、变造的许可证件，提供虚假的业绩、信用状况以及其他弄虚作假的行为进行投标的、骗取中标的，中标无效，实施禁入措施管理规定，给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

六、发布公告的媒介：

本次招标公告同时在中招联合招标采购平台(<http://www.365trade.com.cn>)、江苏省招标投标公共服务平台(www.jszbtb.com)、中国采购与招标网(www.chinabidding.com.cn)、江苏中烟工业有限责任公司外网(www.jszygs.com)

中的信息公开栏上发布。

七、联系方式：

招标代理机构：江苏省招标中心有限公司

地址：南京市鼓楼区郑和中路 118 号 D 座 16 楼 1607 房间

联系人：马力、齐文楷

电话：025-82281992、86637438

传真：025-83240906

招标人：江苏中烟工业有限责任公司

地址：江苏省南京市建邺区兴隆大街 31 号

联系人：戴工

电话：025-69897276

最高投标限价附件：

序号	系统分类	名称	现用系统品牌	现用型号	单位	单价最高投标限价（含税，单位：元）
1.	火灾自动报警系统设备	火灾报警控制器	海湾	JB-QG-GST5000	套	20687.5
2.		火灾报警控制器	海湾	JB-QG-GST5000H	套	20917
3.		CRT 图形显示装置	海湾	GTS-QT-GM9200	套	10200
4.		火灾报警控制器双回路板	海湾	JB-HB-GST484	块	3450
5.		显示控制盘	海湾	GST5000 液晶屏（包含键盘）	套	2650
6.		显示控制盘	海湾	GST5000H 液晶屏（包含键盘）	套	2500
7.		总线操作盘	海湾	GST-LD-SD128	套	1910
8.		总线操作盘	海湾	GST-LD-SD128H	套	1550
9.		多线控制盘	海湾	GST-LDKZ014	套	2369
10.		开关通讯板	海湾	GST5000 喇叭开关板	套	781.25
11.		CRT 接口卡	海湾	GST-NNET-01	块	550
12.		CRT 接口卡	海湾	GST-NNER-02	块	550
13.		智能电源盘	海湾	GST-LD-D02	套	1594.2
14.		智能电源盘	海湾	GST-LD-D06	套	2600
15.		控制模块	海湾	GST-LD-8300B	个	54
16.		输出模块	海湾	GST-LD-8305	个	57
17.		输入/输出模块	海湾	GST-LD-8301	个	58
18.		输入模块	海湾	GST-LD-8319	个	51
19.		输入模块	海湾	GST-LD-8361H	个	65
20.		切换模块	海湾	GST-LD-8302C	个	54
21.		隔离模块	海湾	GST-LD-8313	个	35.13
22.		广播主机	海湾	GST-XG9000S	套	2250
23.		广播分配盘	海湾	GST-GBFB-200/MP3	套	2317
24.		广播分配盘	海湾	GST-GBFB-200A	套	2087.5
25.		广播功率放大器	海湾	GST-GF300W	套	1800
26.		广播功率放大器	海湾	GST-GF150W	套	1550
27.		广播功率放大器	海湾	GST-GF500W	套	2350
28.		广播扬声器	海湾	/	套	36
29.		音柱	/	15W	个	78
30.		可燃气体探测器	海湾	GST-BT002M	个	190
31.		防爆型感烟火灾探测器	海湾	JTY-GF-GST104(Ex)/T	个	256
32.		防爆型感温火灾探测器	海湾	JTW-ZOM-GSTN9812(Ex)	个	248
33.		点型感烟火灾探测器	海湾	JTY-GD-G3	个	52
34.		点型感烟火灾探测器	海湾	G3X	个	52
35.		点型感烟火灾探测器	海湾	JTY-GD-G5T	个	52
36.		点型感烟火灾探测器	海湾	JTY-GF-GST104	个	70

37.	点型感温火灾探测器	海湾	JTWB-ZCD-G1 (A)	个	61.33
38.	点型感温火灾探测器	海湾	GST601	个	61.33
39.	点型感温火灾探测器	海湾	JTW-ZCD-G5H	个	61.33
40.	线型光束感烟火灾探测器	海湾	JTY-HM-GST102	对	643
41.	隔爆型红外火焰探测器	海湾	JTG-UM-GST9616	个	1618
42.	波段火焰探测器	海湾	JTG-UM-GST9665	个	4068.05
43.	吸气式感烟探测器	营口天成	ASD-TC5802014	套	10075
44.	手动火灾报警按钮	海湾	J-SAM-GST9122	个	63
45.	消火栓按钮	海湾	J-SAM-GST9123	个	63
46.	消火栓按钮	海湾	GST9121B	个	63
47.	声光警报器	海湾	GST-HX-M8503	个	72.8
48.	声光警报器	海湾	GST-HX-240B	个	72.8
49.	声光警报器	海湾	GTS-HX-MNZ120-(EX)	个	154
50.	火灾显示盘(层显)	海湾	ZF-101	块	360.28
51.	火灾显示盘(层显)	海湾	ZF-520Z	块	425
52.	光纤总线中继器(发送端)	海湾	GST-LD-8323(T)	套	5400
53.	光纤总线中继器(接收端)	海湾	GST-LD-8323(R)	套	5400
54.	光纤总线中继器(中继端)	海湾	GST-LD-8323(C)	套	5400
55.	微型打印机	海湾	配套	个	653
56.	消防电话总机	海湾	GST-TS-201A	套	1580
57.	消防电话总机	海湾	GST-GSTN60	套	1775
58.	消防电话分机	海湾	GST-TS-100A	套	79.63
59.	防火门监控主机	海湾	GST-FH-N8001	套	5250
60.	防火门监视模块	海湾	GST-FH-MC01	个	123
61.	火灾报警控制器	诺蒂菲尔	N6000	台	38278
62.	回路卡(双回路板)	诺蒂菲尔	LCM-2	只	3925
63.	显示控制盘	诺蒂菲尔	液晶屏+键盘	个	1858
64.	总线控制盘	诺蒂菲尔	MCU-16B	个	3083
65.	多线控制盘	诺蒂菲尔	POM-8C	个	2900
66.	智能网络显示器	诺蒂菲尔	N-NCA	个	8367
67.	智能监视模块	诺蒂菲尔	MMX-7	只	208
68.	智能控制模块	诺蒂菲尔	CMX-7	只	218
69.	总线隔离模块	诺蒂菲尔	ISO-X	只	160
70.	CRT接口卡	诺蒂菲尔	NIC-EC	个	2817
71.	火灾显示盘(层显)	诺蒂菲尔	LCD-100-B	台	2100
72.	火灾显示盘(层显)	诺蒂菲尔	LCD-100-A/256	台	2150
73.	点型感烟火灾探测器	诺蒂菲尔	ND-751P	只	205
74.	点型感温火灾探测器	诺蒂菲尔	ND-751T	只	195
75.	手动火灾报警按钮	诺蒂菲尔	M700K	只	186

76.	消火栓报警按钮	诺蒂菲尔	J-XAP-M-M500HC	只	210
77.	防爆型可燃气体探测器	盛赛尔	JTQB-CF-XSS621P	只	1683
78.	防爆型可燃气体探测器 CO	盛赛尔	JTQB-HF-XSS631B	只	1717
79.	防爆型可燃气体探测器 H2	盛赛尔	JTQB-HF-XSS634A	只	1717
80.	防爆感烟探测器	盛赛尔	JTY-GD-2151EIS	只	323
81.	防爆感温探测器	盛赛尔	JTWB-BCD-5151EIS	只	313
82.	消防电话主机	诺蒂菲尔	HTCC-1	台	4620
83.	消防电话分机	诺蒂菲尔	HTEL-E	台	477
84.	网络接口卡	诺蒂菲尔	NIC-EC	只	3600
85.	中央处理器 N6000 主板 (最大支持 30 个回路)	诺蒂菲尔	CPU2-6000D/30	只	8900
86.	350W 智能电源	诺蒂菲尔	MPS-350W	个	4283
87.	声光警报器	诺蒂菲尔	JBF-VM3372B	个	209
88.	微型打印机	诺蒂菲尔	μ PRT-380S	个	2042
89.	高灵敏度吸气式感烟火 灾探测器	鼎盛特	FMST—IF4	台	12900
90.	感烟探测器智能电源	鼎盛特	FED-P	台	1833
91.	防爆型点型可燃气体探 测器 CH4	/	LW56031	只	1100
92.	火灾报警控制器	北大青鸟	JB-TT-JBF-11SF	台	9500
93.	火灾报警控制器	北大青鸟	JB-TG-JBF-11SF	套	9450
94.	回路板	北大青鸟	JBF-11SF-LA8B	套	1983
95.	显示控制盘	北大青鸟	JBF-11SF-AC801	套	2672
96.	多线控制盘	北大青鸟	JBF-11SF-CD8B	块	1209
97.	总线控制盘	北大青鸟	JBF-11SF-CK90B	块	1700
98.	点型光电感烟火灾探测 器	北大青鸟	JTY-GD-JBF-4100	只	42
99.	点型感温火灾探测器	北大青鸟	JTW-ZD-JBF-4110	只	74
100.	点型感温火灾探测器	北大青鸟	JTW-ZD-JBF-3110-EX	只	245
101.	防爆型可燃气体探测器	北大青鸟	VT3402	个	1227
102.	防爆感温探测器	北大青鸟	JTW-ZD-JBF-4111Ex	个	315
103.	防爆感烟探测器	北大青鸟	JTW-GD-JBF-4101Ex	个	330
104.	火灾声光警报器	北大青鸟	JBF4372E	只	103
105.	手动火灾报警按钮	北大青鸟	JBF-4121-P	只	87
106.	消火栓按钮	北大青鸟	JBF-4123	只	88
107.	防爆型手动报警按钮	北大青鸟	JBF-4121-Ex	个	333
108.	防爆型消火栓按钮	北大青鸟	JBF-4123A-Ex	个	337
109.	输入模块	北大青鸟	JBF4131	只	72
110.	输入/输出模块	北大青鸟	JBF4141	只	88
111.	输入/输出模块	北大青鸟	JBF5155	只	90
112.	总线隔离模块	北大青鸟	JBF4171	只	62

113.	消防控制器图形显示装置	北大青鸟	JBF5200	台	9167
114.	CRT 接口卡	北大青鸟	AC801	只	717
115.	火灾显示盘	北大青鸟	JBF-VDP3061B	只	312
116.	壁挂式音响	北大青鸟	WY-BG5-2	只	33
117.	吸顶音响	北大青鸟	WY-XD5-6	只	33
118.	消防电话总机	北大青鸟	HY5711B	台	1794
119.	消防电话分机	北大青鸟	HY5716B	只	145
120.	40 端子箱	北大青鸟	JBF-11A/X40	只	75
121.	4 模块箱	北大青鸟	JBF-11A/M4	只	93.75
122.	广播控制盘	北大青鸟	HY5723D	台	1,944.5
123.	消防广播输出模块	北大青鸟	JBF4143	只	93
124.	消防电源	北大青鸟	BYF-PC20	台	1633
125.	防火门监控主机	北大青鸟	JBF61S20	台	4618
126.	防火门输入接口模块	北大青鸟	JBF6131-D	只	77
127.	电气火灾监测主机	北京建安成	JHK	套	5150
128.	电气火灾监测主机	海湾	GST-DJS60C	台	3600
129.	电气火灾探测器	海湾	DH-GSTN5600	个	525
130.	消防电源	北大青鸟	YJG5120A	台	1633
131.	微型打印机	北大青鸟	配套	个	731.25
132.	功放	ITC	T-550	套	4125
133.	功放	ITC	T-120	套	2860
134.	功放	ITC	T-60	套	2600
135.	功放	ITC	T-240	套	3292
136.	功放	ITC	T-350	套	3667
137.	功放检测切换器	ITC	T-6226	套	3743
138.	数字调谐器	ITC	T-6222	套	2644
139.	数据转换 IP 终端	ITC	T-6713	套	3380
140.	消防信号智能接口	ITC	T-6223(A)	套	1692
141.	四路 IP 网络适配器	ITC	T-6704	套	3380
142.	IP 网络分控对讲寻呼系统	ITC	T-6702	套	4030
143.	IP 网络适配器	ITC	T-6701	套	3770
144.	广播主机	ITC	MS-2000	套	5850
145.	电池	/	DC24/7A	节	142
146.	空气采样系统过滤器	VESDA	VSP-005	个	616
147.	空气采样主机	VESDA	VLP-400	个	24010
148.	空气采样主机	VESDA	VLC-505	个	19333
149.	联动电源	VESDA	定制	套	2400
150.	空气采样主机	赛库瑞登	ASD535-3	台	15167
151.	烟雾探测腔	赛库瑞登	SSD 535	个	2833
152.	RS485 网卡	赛库瑞登	SIM 35	个	1300
153.	主板	赛库瑞登	AMB 35-1	个	4167

154.		控制显示面板	赛库瑞登	ACB 35	个	2850
155.		气流传感器	赛库瑞登	AFS 35	个	1233
156.		吸气泵	赛库瑞登	AFU 35	个	3050
157.		开关电源	/	Dc24v, 3A	个	103
158.		开关电源	/	Dc24v, 5A	个	129
159.		开关电源	/	Dc24v, 10A	个	188
160.		湿式报警阀	/	ZSFZ150-1.6	套	1750
161.		预作用装置	/	ZSFY 200-1.6	套	6006.25
162.		信号蝶阀	/	DN100	套	212.03
163.		雨淋报警阀	/	ZSFY 50	套	1575
164.		雨淋报警阀	/	ZSFY 100-1.6	套	2,460.2
165.		雨淋报警阀	/	ZSFY 150-1.6	套	2975
166.		水力警铃（含延迟器）	/	/	套	188
167.		水流指示器	/	DN50	只	58
168.		水流指示器	/	DN65	只	75
169.		水流指示器	/	DN100	只	95
170.		水流指示器	/	DN150	只	110
171.		水流指示器	/	DN200	只	170
172.		喷淋头	/	68℃	个	12
173.		喷淋头	/	93℃	个	18
174.		水幕喷头	/	ZSTM AT21.5/150	个	21
175.		预作用补气气泵	/	1.5KW	套	2250
176.	自动 喷水 灭火 系统 设备	预作用补气气泵	/	3KW	套	4062.5
177.		预作用补气气泵	/	4KW	套	6187.5
178.		预作用装置控制器	/	HY6B	套	480
179.		水炮控制箱	思瑞科技	DKJ-XD1-SK	套	4067
180.		自动跟踪定位射流灭火系统现场控制盘	豫兴消防科技（河南）有限公司	YX01A	套	5083
181.		智能灭火装置	豫兴消防科技（河南）有限公司	ZDMS0.8/30S-YX/自动跟踪定位射流灭火装置	台	4550
182.		自动排气阀	/	DN15	个	155
183.		自动排气阀	/	DN20	个	51
184.		自动排气阀	/	DN25	个	205
185.		自动排气阀	/	DN25 AARX-0015	个	275
186.		自动排气阀	/	DN50	个	375
187.		远程末端试水分机	上海光华	ZSPM-115/1.2-DX-GHZM	套	3175
188.		远程末端试水主机	上海光华	GH1-AFM1000	套	6750
189.		大流量灭火装置现场控制箱	江苏强盾	QK-KZX208	套	2200
190.	标准型大空间大流量喷头	/	ZDMP0.25/5S	个	190	

191.		快速响应下垂型喷头	/	K-ZSTX15-68℃ k80. φ3mm	个	95
192.		电接点压力表	/	/	个	185
193.		低压压力开关	/	/	个	123.75
194.		压力开关	/	1.2MP	个	286.25
195.		压力开关	/	1.6MP	个	357.5
196.	应急 照明 及疏 散指 示系 统设 备	智能集中电源式点式监 控型安全出口标志	上海宝星	UBS-1.1W/BA-ELS1020	套	79
197.		智能集中电源式点式监 控型应急指示灯具 LED	上海宝星	UBS-1.1W/BA-ELS1021/3	套	81
198.		智能集中电源式点式监 控型应急指示灯具 LED	上海宝星	UBS-1.1W/BA-ELS1022	套	80
199.		智能集中电源式点式监 控型应急指示灯具 LED	上海宝星	UBS-1.1W/BA-ELS1024	套	81
200.		智能集中电源式点式监 控型照明灯	上海宝星	UBS-10LX	套	83
201.		智能集中电源式点式监 控型照明灯	上海宝星	UBS-5.1LX	套	83
202.		应急照明灯	/	220V、1 小时	个	69.16
203.		应急照明灯	海湾	HW-ZFJC-E6W-SN651	个	115
204.		疏散指示灯	/	220V、中号、1 小时（非玻璃）	个	131.4
205.		疏散指示灯	/	220V、大号、1 小时（非玻璃）	个	155.5
206.		疏散指示灯	海湾	HW-BLJC-10I10.7W-VNM453	个	115
207.		应急照明集中电源	海湾	HW-D-0.3KVA-NF42	台	3190
208.		应急照明集中控制器	海湾	HW-C-60W-N100	个	12062.5
209.		应急吸顶灯	/	32W	套	108
210.		消防应急灯具	蚌埠依爱	EI-ZFJC-E5W-8645GQ	个	123
211.		疏散指示灯	蚌埠依爱	EI-BLJC-1LEI II 1W-8633GB	个	123
212.	安全出口灯	蚌埠依爱	EI-BLJO-10EII1W-8632GB	个	123	
213.	集中电源	蚌埠依爱	EI-D-0.3KVA-36Q01	个	1711.25	
214.	集中控制器	蚌埠依爱	EI-C-8602L	个	2950	
215.	防爆型疏散指示	/	BY-9-20	个	224	
216.	防爆型应急照明	/	BCJ-2X20	个	224	
217.	泡沫 灭火 系统 设备	泡沫液（含充装）	/	氟蛋白（低倍6%）	吨	7883
218.	消 火 栓 系 统	室外式地上消火栓	/	国标	个	1540
219.		室内消火栓箱	/	1.8M 不含栓头、水带等	套	1387.5
220.		消火栓箱门框	/	1600*700	个	233
221.		消火栓箱门框	/	1800*700	个	252
222.		消火栓箱门框玻璃	/	1 平方米	平 方 米	75

223.		室外消火栓防温套	/	90CM	套	93
224.		室外消火栓防温套	/	110CM	套	103
225.		室内消火栓栓头（减压）	/	DN65	个	136
226.		室内消防软管（包含软管卷盘）	/	30M	套	183
227.		室内消火栓栓头（可旋转位置）	/	DN65	套	118
228.		水泵接合器	/	SQS150-1.6	套	1,479
229.		室内消火栓水带卷盘	/	10-25M	套	193
230.	防排烟系统设备	板式排烟执行机构	/	定制	套	374
231.		板式排烟口 PS	/	定制	套	740
232.		挡烟垂壁控制器	惠利得	YCB-K-220/24NLAND	套	740
233.		送风阀	/	定制	个	520
234.		排烟防火阀	/	定制	个	655
235.	气体灭火系统设备	七氟丙烷（含充装及来回运费）	/	hfc-227ea	KG	188
236.		气体灭火控制器	海湾	GST-QKP01	套	3250
237.		气体灭火控制器	诺蒂菲尔	RP-1002PLUS	个	10000
238.		气体喷头	/	DN32	个	235
239.		气体喷头	/	DN50	个	329
240.		七氟丙烷存储罐体	/	40L	套	2689
241.		七氟丙烷存储罐体	/	70L	套	3176
242.		七氟丙烷存储罐体	/	90L	套	3568
243.		氮气启动储罐体（含氮气）	/	2L	套	700
244.		气体灭火选择阀	/	DN100	套	2550
245.		气体灭火选择阀	/	DN80	套	1942
246.		气体灭火选择阀	/	DN50	套	1535
247.		厨房设备食用油专用灭火药剂（包含充装）	/	CMJS10-1 型（单瓶组）	套	2983
248.		厨房设备食用油专用灭火药剂（包含充装）	/	CMJS18-2 型（双瓶组）	套	3867
249.	其他消防设施设备	铝箔胶带	/	每卷 45M	卷	70
250.		PVC 管	/	25	米	8
251.		PVC 管	/	15	米	7
252.		夹筋铝箔	/	保温层外层敷设（软性、厚度大于等于 0.1mm）	平方米	18
253.		橡塑保温管	/	橡塑保温管	米	27
254.		光纤	/	单模	米	4
255.		光纤	/	多模	米	6
256.		热敏打印纸	/	57mm*40mm	卷	5
257.		KBG 电管	/	Φ20	个	8.56

258.	KBG 电管	/	Φ15	个	6.875
259.	电缆	/	ZR-BV1.5	米	2
260.	电缆	/	ZR-RVS2*1.5	米	4
261.	电缆	/	ZR-RVS2*2.5	米	6
262.	电缆	/	ZR-BV1.5	米	2
263.	电缆	/	ZR-RVV2*2.5	米	7
264.	电缆	/	ZR-RVV3*2.5	米	9.75
265.	电缆	/	ZR-RVV4*2.5	米	13
266.	电缆	/	ZR-RVV8*2.5	米	25
267.	终端电阻	/	4.7K	个	2
268.	金属软管	/	Φ15	米	2
269.	金属软管	/	Φ20	米	3
270.	镀锌电线管	/	MT20	米	5
271.	超五类屏蔽网络线	/	/	米	3
272.	尾纤(10M 双头)	/	LC	对	14
273.	尾纤(10M 双头)	/	ST	对	13
274.	可燃气体报警探测器 (甲烷)	线友	GT-SH0301 (3-100%LEL)	个	2000
275.	可燃气体报警控制器	线友	SH2011	个	10948
276.	可燃气体报警控制器	线友	SH2021	个	6115
277.	可燃气体报警控制器	线友	SH2032S	个	4332
278.	有毒有害报警探测器 (一氧化碳)	安可信	AEC2232B (0-1000PPM (0-20MOL))	个	1908
279.	有毒有害报警探测器 (氧气)	安可信	AEC2232B (0-1000PPM (0-20MOL))	个	1650
280.	可燃气体探测器(氢气)	瑶安	GT-YA-D300F (0-100%LEL)	个	1508
281.	可燃气体探测器	瑶安	GT-YA-D300F (0-100%LEL)	个	1508
282.	点型氧气体探测器	瑶安	GQ-YA-D300T (0-30.0%VOL)	个	1577
283.	点型二氧化碳气体探测器	瑶安	GQ-YA-D300T (0-5.00%VOL)	个	2450
284.	点型一氧化碳气体探测器	瑶安	GM-YA-D300T (0-500ppm)	个	1433
285.	点型硫化氢气体探测器	瑶安	GQ-YA-D300T (0-100ppm)	个	1782
286.	点型氨气体探测器	瑶安	GQ-YA-D300T (0-100ppm)	个	2080
287.	有毒有害报警探测器 (甲烷、丙烷、氢气、 异丁烷、有机可燃蒸汽)	鑫豪斯	GT-YQ-AT0502 (3-100%LEL)	个	1832
288.	可燃气体报警器(乙醇)	如特安	GT-RT-ZTX (3-100%LEL)	个	1697