

徐州市疾病预防控制中心微生物实验室通用设备采购公开招标公告  
(招标编号: JSJTCG(2025)68)

项目所在地区: 江苏省徐州市泉山区

### 一、招标条件

本微生物实验室通用设备已由项目审批/核准/备案机关批准,项目资金来源为国有资金:45.1万元,招标人为徐州市疾病预防控制中心。本项目已具备招标条件,现招标方式为公开招标。

### 二、项目概况和招标范围

规模: 45.1 万元人民币

范围: 本招标项目划分为1个标段,本次招标为其中的:

微生物实验室通用设备

### 三、投标人资格要求

微生物实验室通用设备:

1. 具有独立承担民事责任的能力;
2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
5. 参加招标活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;

本项目不 允许联合体投标。

### 四、招标文件的获取

获取时间: 2025-08-22 09:00到2025-08-29 17:00

获取方式: 1. 时间: 2025年8月22日至2025年8月29日,每天9:00至12:00, 14:00至17:00(北京时间,法定节假日除外)。 2. 方式、地点: 本次招标采取现场报名,请供应商携带以下资料原件复印件(加盖鲜章)在招标文件获取时间内,至江苏骏通建设项目管理咨询有限公司(徐州市泉山区软件园路同创新座A4号楼(东侧)三楼)报名及购买招标文件: ①供应商授权委托书(供应商的联系人、电话、电子邮箱); ②营业执照(副本); 3. 售价: 500元/份,售后不退。 缴纳形式: 网银或电汇 账户信息: 开户行: 交通银行徐州矿大支行 户名: 江苏骏通建设项目管理咨询有限公司徐州分公司 账号:

323899991010003086025

### 五、投标文件的递交

递交截止时间: 2025-09-12 14:30

递交方式: 现场递交

## 六、开标时间及地点

开标时间：2025-09-12 14:30

开标地点：江苏骏通建设项目管理咨询有限公司开标室（徐州市泉山区软件园路同创新座A4号楼（东侧）三楼）

## 七、其他

徐州市疾病预防控制中心微生物实验室通用设备的潜在供应商应在江苏骏通建设项目管理咨询有限公司获取招标文件，并于2025年9月12日下午14:30（北京时间）前提交投标文件。

### 一、项目基本情况

1. 项目编号：JSJTCG(2025)68

2. 项目名称：微生物实验室通用设备

3. 采购方式：公开招标

4. 预算金额：45.1 万元人民币

5. 采购需求：徐州市疾病预防控制中心微生物实验室通用设备（-86超低温冰箱、医用冷藏冷冻箱、2-8℃医用冷藏箱、洗板机、酶标仪、落地式高速冷冻离心机）采购，具体参数内容详见招标文件采购需求。

6. 合同履行期限：合同签订后并收到采购人进场通知单后15日历天，完成指定地点的送货、设备安装以及调试并通过验收。

7. 本项目不接受联合体参与采购活动。

### 二、申请人的资格要求

1. 具有独立承担民事责任的能力；
2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5. 参加招标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

### 三、获取采购文件

1. 时间：2025年8月22日至2025年8月29日，每天9:00至12:00，14:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）。

2. 方式、地点：本次招标采取现场报名，请供应商携带以下资料原件复印件（加盖公章）在招标文件获取时间内，至江苏骏通建设项目管理咨询有限公司（徐州市泉山区软件园路同创新座A4号楼（东侧）三楼）报名及购买招标文件：

①供应商授权委托书(供应商的联系人、电话、电子邮箱)；

②营业执照（副本）；

3. 售价：500元/份，售后不退。

缴纳形式：网银或电汇

账户信息：

开户行：交通银行徐州矿大支行

户名：江苏骏通建设项目管理咨询有限公司徐州分公司

账号：323899991010003086025

#### 四、投标文件截止时间、开标时间和地点

1. 投标文件截止时间：2025年9月12日下午14:30（北京时间）

2. 开标时间：2025年9月12日下午14:30（北京时间）

3. 开标地点：江苏骏通建设项目管理咨询有限公司开标室（徐州市泉山区软件园路同创新座A4号楼（东侧）三楼）。

#### 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

#### 六、其他补充事宜

##### （一）询问和质疑

1. 根据采购人或代理机构签订的本采购项目的《委托代理协议》，供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购人或代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。询问和质疑由采购人或代理机构依法处理。

2. 供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

##### 3. 质疑函

接收质疑函的方式：供应商直接送交。

质疑收件人：李振 联系电话：18068721900

地址：徐州市泉山区软件园路同创新座A4号楼（东侧）三楼。

##### （二）招标文件的澄清或者修改

采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在供应商。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在供应商关注本项目的“更正（澄清）公告”，否则，将自行承担相应的风险。

##### （三）终止招标

终止招标的，采购代理机构应当及时在原公告发布媒体上发布终止公告，以“终止公告”的形式通知已经获取招标文件的潜在供应商，发布本项目的“终止公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在供应商关注本项目的“终止公告”，否则，将自行承担相应的风险。

##### （四）说明

1. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

2. 为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。

##### （六）特别说明

1. 本公告在江苏省招标投标公共服务平台（<https://www.jszbtb.com/>）上发布。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

##### 1. 采购人信息

采购人：徐州市疾病预防控制中心

地址：江苏省徐州市泉山区二环西路142号

采购项目联系人：高亚洲

联系电话：0516-85956790

2. 采购代理机构信息

名称：江苏骏通建设项目管理咨询有限公司

地址：徐州市泉山区软件园路同创新座A4号楼（东侧）三楼

联系方式：0516-83891178

3. 项目联系方式

项目联系人：李振

电话：18068721900

八、监督部门

本招标项目的监督部门为/。

九、联系方式

招 标 人： 徐州市疾病预防控制中心  
地 址： 江苏省徐州市泉山区二环西路142号  
联 系 人： 高亚洲  
电 话： 0516-85956790  
电 子 邮 件： /

招 标 代 理 机 构： 江苏骏通建设项目管理咨询有限公司  
地 址： 徐州市泉山区软件园路同创新座A4号楼（东侧）三楼  
联 系 人： 李振  
电 话： 0516-83891178  
电 子 邮 件： jsjtxz01@126.com

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：李振（签名）

招标人或其招标代理机构：                    （盖章）