

东海县牛山街道卫生院双目视力筛选仪设备采购
(招标编号: LYGJ202509001)

项目所在地: 江苏省连云港市东海县

一、招标条件

本东海县牛山街道卫生院双目视力筛选仪设备采购已由项目审批/核准/备案机关批准，项目资金来源为自筹资金:10万元， 招标人为东海县牛山街道卫生院。本项目已具备招标条件，现招标方式为公开招标。

二、项目概况和招标范围

规模: 东海县牛山街道卫生院双目视力筛选仪设备采购

范围: 本招标项目划分为1个标段, 本次招标为其中的:

东海县牛山街道卫生院双目视力筛选仪设备采购

三、投标人资格要求

东海县牛山街道卫生院双目视力筛选仪设备采购:

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定, 提供下列材料:

- (1) 法人或者其他组织的营业执照等证明文件, 自然人的身份证明;
- (2) 上一年度的财务状况报告。 (成立不满一个年度的不需提供) ;
- (3) 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料;
- (4) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料;
- (5) 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明;

根据连财购〔2023〕4号文件精神, 第(2)、(3)项可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》, 详见响应文件格式。

2. 本项目的特定资格要求:

- (1) 投标单位具有与所投产品相对应的医疗器械经营(许可)资格;
- (2) 投标单位具有所投产品合法代理资格(如为厂家或国产产品投标, 可不提供)。

本项目不 允许联合体投标。

四、招标文件的获取

获取时间: 2025-09-10 00:00到2025-09-13 00:00

获取方式: 东海县牛山镇幸福北路166号新城·水榭花都14-1-64

五、投标文件的递交

递交截止时间: 2025-09-15 15:00

递交方式: 线下纸质递交

六、开标时间及地点

开标时间：2025-09-15 15:00

开标地点：东海县牛山镇幸福北路166号新城·水榭花都14-1-64

七、其他

竞争性谈判采购公告

项目概况

东海县牛山街道卫生院双目视力筛选仪设备采购项目，采购资金来源自筹资金，项目出资比例为 100%。项目已具备招标条件，现对该项目公开招标，择优选定供应商

一、项目基本情况

1、标段编号：LYGYJ202509001；

2、标段名称：东海县牛山街道卫生院双目视力筛选仪设备采购；

3、采购方式：竞争性谈判；

4、最高限价：本项目总预算为10万元，供应商所报的采购价不得高于预算金额，否则响应文件视为无效文件。

5、采购需求：东海县牛山街道卫生院双目视力筛选仪设备采购，详见招标文件项目需求；

6、对项目需求部分的询问、质疑请与采购人联系，由采购人负责答复；

7、质保期限：2年；

8、供货期：签订合同后3日历天；

9、本项目（是/否√）接受联合体；

10、本项目采购方式为竞争性谈判，评审过程中依次有谈判环节和二次（最后）报价环节。

二、申请人的资格要求

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，提供下列材料：

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）上一年度的财务状况报告。（成立不满一个年度的不需提供）；

（3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

（4）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动没有重大违法记录的书面声明；

根据连财购〔2023〕4号文件精神，第（2）、（3）项可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，详见响应文件格式。

2. 本项目的特定资格要求：

（1）投标单位具有与所投产品相对应的医疗器械经营（许可）资格；

（2）投标单位具有所投产品合法代理资格（如为厂家或国产产品投标，可不提供）。

三、获取采购文件

时间：2025年9月10日至2025年9月12日18:00:00止（北京时间）

地点：连云港云建项目管理有限公司（招标文件费用300元/份，售后不退，线下获取）

（东海县牛山镇幸福北路166号新城·水榭花都14-1-64）

网址：江苏省招投标公共服务平台

<http://218.92.36.85:8186/PSPBidder/memberLogin>

四、响应文件提交

响应文件接收截止时间：2025年9月15日下午15:00:00（北京时间）

五、开启

时间：2025年9月15日下午15:00:00（北京时间）

地点：连云港云建项目管理有限公司

（东海县牛山镇幸福北路166号新城·水榭花都14-1-64）

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1. 本次谈判采购不收取谈判保证金。

2. 本谈判文件中标注★的款项为实质性响应要求和条件，如不满足将按无效响应文件处理。

3. 无论出于何种原因，采购人在采购活动开始前可对采购文件进行修改、补充或变更，其内容作为采购文件的重要组成部分，请各供应商关注江苏省招投标公共服务平台网站。若因供应商自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或变更信息，导致响应文件编制或提交失误，由此造成的一切损失由供应商自行承担。

4. 招标文件一正二副本

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名 称：东海县牛山街道卫生院

地 址：东海县牛山北路177号

联 系 人：于院长

联系方式：0518-87165291

2. 采购代理机构信息

名 称：连云港云建项目管理有限公司

地 址：东海县牛山镇幸福北路166号新城·水榭花都14-1-64

联 系 人：崔文杰

电 话：15150947435

八、监督部门

本招标项目的监督部门为东海县牛山街道卫生院。

九、联系方式

招 标 人：东海县牛山街道卫生院

地 址：东海县牛山北路177号

联 系 人：于院长

电 话：0518-87165291

电 子 邮 件：/

招 标 代 理 机 构: 连云港云建项目管理有限公司

地 址: 东海县牛山镇幸福北路166号新城·水榭花都14-1-64

联 系 人: 崔文杰

电 话: 15150947435

电 子 邮 件: 1277314378@qq.com

招标人或其招标代理机构主要负责人(项目负责人) 崔文杰 (签名)

招标人或其招标代理机构: _____ (盖章)