

盐城市公安局吸毒检测器材采购项目招标公告
(招标编号: YCGACG2025-Z05-NK)

项目所在地区: 江苏省盐城市

一、招标条件

本盐城市公安局吸毒检测器材采购项目已由项目审批/核准/备案机关批准, 项目资金来源为, 招标人为盐城市公安局。本项目已具备招标条件, 现招标方式为公开招标。

二、项目概况和招标范围

规模: 盐城市公安局吸毒检测器材采购项目

范围: 本招标项目划分为1个标段, 本次招标为其中的:

盐城市公安局吸毒检测器材采购项目

三、投标人资格要求

盐城市公安局吸毒检测器材采购项目:

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件, 自然人的身份证明;

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

1.3有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录等;

1.4具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;

1.5参加政府采购活动前三年内, 在经营活动中没有重大违法记录;

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求: 本项目为专门面向中小企业采购的项目(供应商投标时须提供《中小企业声明函》, 否则按无效处理)。

3. 本项目的特定资格要求:

(1) 投标人需具有医疗器械生产许可证(含三类6840体外诊断试剂)或医疗器械经营许可证(含第三类医疗器械或6840体外诊断试剂)。【投标时提供证明材料】

(2) 未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

(3) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商, 不得参加同一合同项下的政府采购活动。

本项目不允许联合体投标。

四、招标文件的获取

获取时间: 2025-09-11 09:00到2025-09-18 18:00

获取方式：投标人凭加盖公章的单位委托书、营业执照（复印件即可）到携手阳光公司
领购（地址见本公告。注：未领购的任何单位或个人没有参与权以及相关知情权） 售价：
300元；交纳方式：现金等。

五、投标文件的递交

递交截止时间：2025-10-09 15:00

递交方式：现场递交

六、开标时间及地点

开标时间：2025-10-09 15:00

开标地点：盐城市府西路2号华邦国际西厦A区（东）302室

七、其他

1、项目基本情况

项目编号：YCGACG2025-Z05-NK

项目名称：盐城市公安局吸毒检测器材采购项目

采购方式：公开招标

预算金额（最高限价）：29万元（财政性资金）

采购需求：盐城市公安局吸毒检测器材的供货，详见招标文件项目需求。

合同履行期限：5个日历天内供货（送达）并经采购人验收合格。

质量标准：符合国家标准

2、投标保证金

根据江苏省财政厅的规定，为降低投标人投标成本，取消政府采购投标保证金。

3、采购代理机构服务评价

欢迎对携手阳光公司的服务质量、业务水平进行监督，并提出宝贵的意见（柏经理，
18662096009）

4、其他补充事宜

本项目鼓励投标人开展信用担保（0515-88285999）、扶持不发达地区等政府采购政策。

本次采购使用时间为北京时间（24小时制）；货币单位为人民币；

八、监督部门

本招标项目的监督部门为。

九、联系方式

招	标	人：	盐城市公安局
地		址：	盐城市平安路9号
联	系	人：	江警官
电		话：	0515-83220095
电	子	邮	件： /

招 标 代 理 机 构： 盐城市携手阳光集中采购代理有限公司

地 址： 盐城市府西路华邦国际西厦A302室（3楼东区）

联 系 人： 王娟

电 话： 18662076009

电 子 邮 件： /

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）柏爱燕（签名）

招标人或其招标代理机构：_____（盖章）

采购需求

一、项目概况及要求

1. 项目名称：盐城市公安局吸毒检测器材采购项目
2. 预算金额：29 万元
3. 最高限价：29 万元
4. 采购内容：盐城市公安局吸毒检测器材的供货
5. 生产日期要求：供货时间与生产时间相差不超过 2 个月。
6. 售后服务：中标人提供 1 年免费上门质保服务。服务响应时间：电话报修后 30 分钟内响应，24 小时内到达现场解决问题。
7. 采购货物的交货时间：中标人应当在合同签订后 5 日内一次性将所有货品供货到位，如不能如期供货，采购人有权终止合同，中标人须承担由此对采购人造成的损失。

二、技术参数要求：

序号	项目名称	技术参数要求
1	冰毒-吗啡-氯胺酮-依托咪酯四合一检测试剂盒（尿液）	1、规格：卡型，铝箔袋单人份包装。 2、原理：胶体金法；检测样本：尿液。 3、检测时间： 5 分钟内观察结果，保存条件：2℃-30℃保存，有效期：24 个月。 4、产品检测卡上的检测项目必须有明显、易判读的中文标识。
2	依托咪酯检测试剂盒（尿液）	1、规格：卡型，铝箔袋单人份包装。 2、原理：胶体金法；检测样本：尿液。 3、检测时间： 5 分钟内观察结果，保存条件：2℃-30℃保存，有效期：24 个月。 4、产品检测卡上的检测项目必须有明显、易判读的中文标识。
3	冰毒-吗啡-氯胺酮-依托咪酯四合一检测试剂盒（唾液）	1、规格：卡型，铝箔袋单人份包装。 2、原理：胶体金法，检测样本：唾液。取样方式：用专用唾液采集装置以直接吐唾液的方式非接触式取样。加样方式：样本稀释后滴加式加样。 3、检测时间： 取样 10 秒，加样后阴性样本 1 分钟显色，阳性样本 5 分钟观察结果；保存条件：2℃-30℃保存，有效期：24 个月。 4、产品检测卡上的检测项目必须有明显、易判读的中文标识。
4	依托咪酯检测试剂盒（唾液）	1、规格：卡型，铝箔袋单人份包装。 2、原理：胶体金法，检测样本：唾液。取样方式：用专用唾液采集装置以直接吐唾液的方式非接触式取样。加样方式：样本稀释后滴加式加样。 3、检测时间： 取样 10 秒，加样后阴性样本 1 分钟显色，阳性样本 5 分钟观察结果；保存条件：2℃-30℃保存，有效期：24 个月。 4、产品检测卡上的检测项目必须有明显、易判读的中文标识。
5	合成大麻素 K2/K3/UR-144/MDMB/尼美西洋检测试剂盒（尿液）	1、规格：卡型，铝箔袋单人份包装。 2、原理：胶体金法；检测样本：尿液。 3、检测时间： 5 分钟内观察结果，保存条件：2℃-30℃保存，有效期：24 个月。 4、产品检测卡上的检测项目必须有明显、易判读的中文标识。

6	右美沙芬检测试剂盒（尿液）	1、规格：卡型，铝箔袋单人份包装。 2、原理：胶体金法；检测样本：尿液。 3、检测时间： 5 分钟内观察结果，保存条件：2℃-30℃保存，有效期：24 个月。 4、产品检测卡上的检测项目必须有明显、易判读的中文标识。
---	---------------	---

备注：“★”上述试剂盒的生产厂商须在公安部《关于进一步加强吸毒检测试剂盒配备使用工作的通知》（公禁毒[2016]1189 号）明确的生产厂商名录中。（投标时提供证明材料加盖投标人公章，未提供的按不实质性响应处理。）

三、招标清单

序号	名称	单位	数量
1	冰毒-吗啡-氯胺酮-依托咪酯四合一检测试剂盒（尿液）	份	2000
2	冰毒-吗啡-氯胺酮-依托咪酯四合一检测试剂盒（唾液）	份	500
3	依托咪酯检测试剂盒（尿液）	份	4000
4	依托咪酯检测试剂盒（唾液）	份	3000
5	合成大麻素 K2/K3/UR-144/MDMB/尼美西洋检测试剂盒（尿液）	份	200
6	右美沙芬检测试剂盒（尿液）	份	200

备注：投标报价采用总承包方式，“投标总报价”中须包含但不限于设备费、材料费、运输费、售后服务费、招标代理费、管理费、利润、规费、税金、风险费、涨价预备费等一切费用。投标人应充分考虑本项目的规模、性质、合同履行期间的市场风险和国家政策性调整风险系数以及采购人对供货期、质量等的要求，并计入报价中，最终全费用综合单价不作调整。