

南京仙新路过江通道工程养护、应急等设备采购项目CG-7标段招标公告
(招标编号: /)

项目所在地区: 江苏省南京市

一、招标条件

本南京仙新路过江通道工程养护、应急等设备采购项目已由项目审批/核准/备案机关批准, 项目资金来源为, 招标人为南京市公共工程建设中心。本项目已具备招标条件, 现招标方式为公开招标。

二、项目概况和招标范围

规模: 南京仙新路过江通道工程主线在江南基本沿仙新路敷设, 在尧化门铁路编组站西侧拼宽桥梁, 以桥梁形式依次上跨栖霞大道、恒竞路、恒广路、恒通大道、新港大道, 在龙山纪念林处接地, 以短隧道下穿乌龙山后以桥梁形式跨越长江, 江北依次上跨疏港大道、化工大道、北六路、江北沿江高等级公路和滁河后接地, 全长约13.17 公里, 其中: 主线桥梁长约11810.5米、隧道长约241米、道路长约1118.5米。工程建设栖霞大道互通、江北沿江互通两座, 管理养护中心业务用房一处及相关辅道和匝道工程。工程主线按城市快速路标准建设(兼顾公路功能), 采用双向六车道, 设计车速80公里/小时, 单侧行车道宽度3.5米+2×3.75米。辅道采用双向四~八车道, 设计车速50公里/小时, 单车道标准宽度3.5米。

范围: 本招标项目划分为1个标段, 本次招标为其中的:

CG-7标段

三、投标人资格要求

CG-7标段:

资质要求:

a、投标人应为中国大陆境内合法注册的独立企业法人或事业法人, 具备有效的营业执照或事业单位法人证书。

b、投标人必须是货物的生产商或代理商; 投标人若是除雪车、皮卡除雪车、装载机、皮带输送机、防撞缓冲车货物的代理商, 应具有其拟供应货物的制造商的合法唯一授权, 投标文件中须附有上述设备生产厂家的授权书原件(一个制造商对同一品牌同一型号的上述货物仅能委托一个代理商参加投标, 否则相关投标均被否决)。

c、投标人投标的除雪车、皮卡除雪车、防撞缓冲车必须是纳入国家汽车公告目录的合格产品。

业绩要求: 2020年9月1日以来, 投标人完成过除雪车和防撞缓冲车的供货业绩。

注: 上述业绩可为一个供货业绩同时含有除雪车和防撞缓冲车或两个供货业绩合并含有除雪车和防撞缓冲车。

信誉要求:

a、截止投标文件递交时间当日，投标人在最近一期江苏省公路水运建设市场信用等级中被评为C级及以上级别；

b、截止投标文件递交时间当日，投标人未在“信用中国”网站中被列入失信被执行人名单；

c、截止投标文件递交时间当日，投标人未在国家企业信用信息公示系统中被列入严重违法失信企业名单。

其他要求：

a、本次招标不接受联合体投标。

b、法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一货物招标中同时投标。否则，相关投标均无效。

本项目不 允许联合体投标。

四、招标文件的获取

获取时间：2025-09-12 00:00到2025-10-09 23:59

获取方式：招标文件获取时间：本公告发布之日起至投标截止之日止。 招标文件获取方式：投标人登录“电子招标投标交易平台”免费获取

五、投标文件的递交

递交截止时间：2025-10-10 09:30

递交方式：投标人需登录“宁易新”招标投标交易系统参与投标，网址为：

<http://njggzy.nanjing.gov.cn/njxm-prod/gdebs-login-web/login>

六、开标时间及地点

开标时间：2025-10-10 09:30

开标地点：“南京智能开标大厅”

七、其他

1. 招标条件

本招标项目南京仙新路过江通道工程已由江苏省发展改革委以苏发改投资发[2018]920号批准建设，项目业主为南京市公共工程建设中心，建设资金来自国有（政府投资），项目出资比例为国有（政府投资）：100.00%。项目已具备招标条件，招标人为南京市公共工程建设中心，现对养护、应急等设备采购项目CG-7标段进行公开招标。

江苏交通工程投资咨询有限公司受招标人的委托负责本工程的招标事宜。

2. 项目概况与招标范围

2.1 工程建设项目的建设地点：南京市

2.2 规模：南京仙新路过江通道工程主线在江南基本沿仙新路敷设,在尧化门铁路编组站西侧拼宽桥梁，以桥梁形式依次上跨栖霞大道、恒竞路、恒广路、恒通大道、新港大道，在龙山纪念林处接地，以短隧道下穿乌龙山后以桥梁形式跨越长江，江北依次上跨疏港大道、化工大道、北六路、江北沿江高等级公路和滁河后接地，全长约13.17公里，其中：主

线桥梁长约11810.5米、隧道长约241米、道路长约1118.5米。工程建设栖霞大道互通、江北沿江互通两座，管理养护中心业务用房一处及相关辅道和匝道工程。

工程主线按城市快速路标准建设(兼顾公路功能)，采用双向六车道，设计车速80公里/小时，单侧行车道宽度3.5米+2×3.75米。辅道采用双向四~八车道，设计车速50公里/小时，单车道标准宽度3.5米。

2.3 建设工期：30

2.4 标段划分：本次招标项目为南京仙新路过江通道工程养护、应急等设备采购项目CG-7标段招标范围为：南京仙新路过江通道工程养护、应急等设备的采购、运输、安装、调试及后续服务。主要采购设备包括除雪车、皮卡除雪车、装载机、皮带输送机、防撞缓冲车。

2.5 本次招标采购货物的名称：详见招标文件“第五章”

2.6 数量：详见招标文件“第五章”

2.7 技术规格：详见招标文件“第六章”

2.8 交货地点：南京市，招标人指定的供货地点。

2.9 交货期：30天

3. 投标人资格要求

3.1 投标人资格要求

资质要求：

a、投标人应为中国大陆境内合法注册的独立企业法人或事业法人，具备有效的营业执照或事业单位法人证书。

b、投标人必须是货物的生产商或代理商；投标人若是除雪车、皮卡除雪车、装载机、皮带输送机、防撞缓冲车货物的代理商，应具有其拟供应货物的制造商的合法唯一授权，投标文件中须附有上述设备生产厂家的授权书原件（一个制造商对同一品牌同一型号的上述货物仅能委托一个代理商参加投标，否则相关投标均被否决）。

c、投标人投标的除雪车、皮卡除雪车、防撞缓冲车必须是纳入国家汽车公告目录的合格产品。

业绩要求：2020年9月1日以来，投标人完成过除雪车和防撞缓冲车的供货业绩。

注：上述业绩可为一个供货业绩同时含有除雪车和防撞缓冲车或两个供货业绩合并含有除雪车和防撞缓冲车。

信誉要求：

a、截止投标文件递交时间当日，投标人在最近一期江苏省公路水运建设市场信用等级中被评为C级及以上级别；

b、截止投标文件递交时间当日，投标人未在“信用中国”网站中被列入失信被执行人名单；

c、截止投标文件递交时间当日，投标人未在国家企业信用信息公示系统中被列入严重违法失信企业名单。

其他要求：

a、本次招标不接受联合体投标。

b、法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一货物招标中同时投标。否则，相关投标均无效。

3.2 本次招标是否接受联合体投标： 否

4. 招标文件的获取

4.1 招标文件获取时间：本公告发布之日起至投标截止之日止。

4.2 招标文件获取方式：投标人登录“电子招标投标交易平台”免费获取；本招标公告及招标文件中“电子招标投标交易平台”选用：“宁易新”招标投标交易系统（网址）：

5. 投标文件的递交

5.1 投标文件递交截止时间：2025-10-10 09:30:00。

<http://njggzy.nanjing.gov.cn/njxm-prod/gdebs-login-web/login>

5.2 投标文件递交方式：投标人登录“电子招标投标交易平台”递交；

5.3 逾期递交的投标文件，招标人不予受理。

6. 资格审查办法

本项目采用资格后审方式进行资格审查。

7. 其他

7.1 本标段采用的评标办法：综合评估法

7.2 具体评标办法：综合评估法

8. 发布公告的媒介

本次公告在南京市公共资源交易中心网、江苏省公共资源交易中心网、江苏省招标投标公共服务平台发布等媒介上发布。

9. 其他

9.1 本项目采用远程不见面开标模式。投标人应在投标截止时间前登录招标文件载明的“南京智能开标大厅”网址，按系统提示完成开标流程。因投标人自身设施故障或自身原因导致无法完成投标的，由投标人自行承担后果。

9.2 投标人注意事项：

（1）投标人须下载并安装“南京公共资源交易CA互联互通助手（新）”。

下载地址：

<https://njggzy.nanjing.gov.cn/njweb/jyfw/079004/downloadcenter.html>

（2）投标人须在江苏省公共资源交易经营主体信息库系统登记企业相关信息。

登录地址：<http://49.77.204.17:7082//jsztk/#/login?redirect=%2F>

（3）投标人需登录“宁易新”招标投标交易系统参与投标，网址为：

<http://njggzy.nanjing.gov.cn/njxm-prod/gdebs-login-web/login>

（4）投标人需登录南京智能开标大厅（新系统登录）参与开标活动，网址为：

http://njggzy.nanjing.gov.cn/BidOpening/online_bidding_platform/login

（5）投标人需通过以下地址下载“‘宁易新’招标投标交易系统投标文件编制工具”制作投标文件：

<http://njggzy.nanjing.gov.cn/njweb/jyfw/079004/downloadcenter.html>

9.3 为避免投标单位因解密失败造成无效投标的情形，投标工具提供预解密功能，以验证递交的投标文件是否完整有效。操作注意事项如下：

(1) 预解密过程中，如出现异常问题，请联系投标工具公司进行排查处理。

(2) 投标文件递交后，可能会存在文件撤回重新制作上传的情况，请务必每次重新上传后，下载最新的文件进行预解密验证。

(3) 如投标文件递交后未进行文件预解密验证，可能会存在开标过程中因文件无法解密被退回处理的风险，后果需自行承担。

9.4 技术支持联系方式：

(1) “宁易新”招标投标交易系统及投标工具联系电话：025-69088960-7-2

(2) 江苏省公共资源交易经营主体信息库：025-83668675（工作时间：工作日8:30-18:00）

(3) 南京智能开标大厅联系电话：400-998-0000、025-68505877、68505828

(4) 国信CA联系电话：025-68505679

(5) CFCA联系方式：18061882568、4001662366

9.5 其他说明：

(1) 本项目建设工期：中标通知书发出后30天内完成全部供货、安装、调试工作。

(2) 领取招标文件后请及时添加招标代理工作QQ，以便于投标文件编制期间的沟通、交流，招标代理工作QQ号为：2993752239。已添加QQ的请指定一个本次项目的经办人并通过QQ与招标代理主动声明。

(3) 未在江苏省公路水运建设市场信用信息服务平台中建立信用档案的投标人应及时建立信用档案，可向所在地交通运输部门招标监督机构(本省单位)或者江苏省交通运输厅建设管理处(外省单位)咨询。

(4) ①“投标文件格式”“资格审查资料”采用“江苏省公路水运建设市场信用信息服务平台”直接导出的《投标报表》，并确保与“江苏省公路水运建设市场信用信息服务平台”中的内容一致。除本项目招标文件“投标人须知前附表”“3.5资格审查资料的特殊要求”及“投标文件格式”中要求投标人提供的扫描件外，投标人无需按《江苏省交通运输行业与产业项目附属工程标准招标文件·货物采购》“投标人须知正文”“3.5资格审查资料”提供其他扫描件。若《投标报表》无法完整体现相关信息数据，投标人须提供“江苏省公路水路建设市场信用信息服务平台”或交通运输部“全国公路建设市场监督管理系统”或“江苏省公共资源交易平台”或政府相关网站、其他省交通运输主管部门公布的可查询的信息数据

的网页截图作为补充证明材料，并须保证所提供的网页截图与所截图的系统查询内容保持一致，否则补充证明材料无效。

“江苏省公路水运建设市场信用信息服务平台”直接导出的《投标报表》中的相关信息已能完整体现其满足招标文件规定的资格审查条件或评标办法中相关评分项目的，无需重复提交补充证明材料。

②若投标人采用了“江苏省公共资源交易经营主体信息库”的投标报表，须提供第①款要求的补充证明材料，否则“江苏省公共资源交易经营主体信息库”投标报表中的内容不能

作为评审的依据。

(5) 投标人需要在江苏省公路水运建设市场信用信息服务平台中备案或更新的内容，请在投标文件递交之前完成备案或更新。投标人企业备案信息需要公示，公示日期为3个工作日，投标人制作投标报表时不可以使用尚在公示期间的备案信息。投标人应提前做好资料更新，以免影响投标文件的编制，招标人不会因为投标人资料更新而推迟开标时间。

(6) 招标人不统一组织进行工程现场踏勘，投标人如需工程现场踏勘可自行踏勘，招标人将给予必要的协助。不召开投标预备会，对招标文件有疑问可通过工作QQ及时与招标代理进行沟通，如有质疑宜在投标文件上传截止之日15天前提出，招标代理将在投标文件上传截止之日15天前统一通过“南京市招标投标电子交易系统”发出招标文件澄清。

(7) 本项目行政监督部门:南京市交通运输局

地址: 南京市珠江路63-1号南京交通大厦10楼

联系电话: 025-83194554

邮政编码: 210008

八、监督部门

本招标项目的监督部门为南京市交通运输局。

九、联系方式

招 标 人: 南京市公共工程建设中心

地 址: 南京建邺区梅子洲路69号

联 系 人: 钟增勇

电 话: /

电 子 邮 件: /

招 标 代 理 机 构: 江苏交通工程投资咨询有限公司

地 址: 奥体大街69号6幢6楼

联 系 人: 成伟铭、李扬

电 话: 025-87715119

电 子 邮 件: js86531176@126.com

招标人或其招标代理机构主要负责人(项目负责人) 成伟铭 (签名)

招标人或其招标代理机构: _____ (盖章)