

江苏省龙潭监狱高戒备监区干挂石材安全评估采购交易公告

(招标编号: 龙潭监狱-JY-2025-154)

项目所在地区: 江苏省, 南京市

一、招标条件

本江苏省龙潭监狱高戒备监区干挂石材安全评估采购已由项目审批/核准/备案机关批准, 项目资金来源为国有资金 37 万元, 招标人为江苏省龙潭监狱。本项目已具备招标条件, 现招标方式为其它方式。

二、项目概况和招标范围

规模: 江苏省龙潭监狱高戒备监区干挂石材安全评估、设计采购, 约 37 万元

范围: 本招标项目划分为 1 个标段, 本次招标为其中的:

(001)江苏省龙潭监狱高戒备监区干挂石材安全评估、设计采购;

三、投标人资格要求

(001 江苏省龙潭监狱高戒备监区干挂石材安全评估、设计采购)的投标人资格能力要求:

- 1、必须具有独立法人资格, 具有有效的营业执照;
- 2、资质要求 (允许联合体投标)
 - 2.1 安全鉴定单位: 必须具备建设行政主管部门颁发的《建设工程质量检测机构资质证书》(需包含主体结构工程检测或相应专项检测能力), 并具备 CMA 认证。本项目要求承担鉴定的单位必须具备近三年来至少 2 项 类似石材幕墙检测鉴定项目业绩;
 - 2.2 设计单位: 必须具备建设行政主管部门颁发的《建筑幕墙工程设计专项资质》乙级(或以上);
 - 2.3 联合体要求: 如以联合体形式投标, 应提交联合体协议, 明确主办方及各方权利义务;
 - 2.4 项目负责人要求: 投标人(或联合体主办方)拟派本项目负责人须具备高级工程师职称, 并具有类似项目经验。
- 3、具备有效的安全生产许可证;
- 4、未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。;

本项目允许联合体投标。

四、招标文件的获取



获取时间：从 2025 年 09 月 15 日 09 时 00 分到 2025 年 09 月 17 日 17 时 00 分

获取方式：意向供应商将营业执照（加盖单位公章）等相关资格资料在 2025 年 9 月 19 日 17:00 前以邮件方式发送至 sltjc@163.com，邮件主题为“项目名称+单位名称+联系人+联系电话”，采购人以邮件方式向提交报名资料的邮箱发送采购文件电子文档。

五、投标文件的递交

递交截止时间：2025 年 09 月 19 日 09 时 30 分

递交方式：江苏省龙潭监狱交易办（南京市栖霞区龙潭镇珠子山 8 号）纸质文件递交

六、开标时间及地点

开标时间：2025 年 09 月 19 日 09 时 30 分

开标地点：江苏省龙潭监狱交易办（南京市栖霞区龙潭镇珠子山 8 号）

七、其他

一、项目基本情况

（一）采购方式：竞争性谈判

（二）预算金额：37 万元

（三）最高限价：37 万元

（四）采购需求：

对龙潭监狱高戒备监区干挂石材安全评估、设计，具体详见第四章《项目需求》。

（五）工期：45 日历日（具体日期以成交后甲乙双方签订合同为准）。

（八）落实的政府采购政策：符合条件的小微企业、监狱企业、残疾人福利单位参与投标，对其使用产品的价格给予 10% 的扣除，用其扣除后的价格参与评审。

二、申请人的资格要求：

（一）供应商参加本次政府采购活动应满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

- 1、供应商应具有独立法人资格；
- 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的书面声明；
- 3、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；
- 4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；
- 5、参加采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
- 6、法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。

（二）拒绝下述供应商参加本次采购活动：



供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

(三) 投标保证金数额及交纳办法：无。

三、采购文件售价：免费。

四、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

五、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

采购人信息

名称：江苏省龙潭监狱

地址：南京市栖霞区龙潭镇珠子山8号

联系人：陶继承 联系方式：025-85716578

八、监督部门

本招标项目的监督部门为单位纪检。

九、联系方式

招 标 人：江苏省龙潭监狱

地 址：南京市栖霞区龙潭镇珠子山8号

联 系 人：陶继承

电 话：025-85716578

电子邮件：sltjc@163.com


招标代理机构：

地 址：

联 系 人：

电 话：

电子邮件：

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：（签名）



招标人或其招标代理机构: _____ (盖章)