

徐州市铜山区人民医院输液配液成套设备采购项目公开招标公告
(招标编号: JSZR-2025-QG-150)

项目所在地区: 江苏省徐州市铜山区

一、招标条件

本徐州市铜山区人民医院输液配液成套设备采购项目已由项目审批/核准/备案机关批准, 项目资金来源为其他资金:350万元, 招标人为徐州市铜山区人民医院。本项目已具备招标条件, 现招标方式为公开招标。

二、项目概况和招标范围

规模: 输液配液成套设备采购

范围: 本招标项目划分为1个标段, 本次招标为其中的:

徐州市铜山区人民医院输液配液成套设备采购项目

三、投标人资格要求

徐州市铜山区人民医院输液配液成套设备采购项目:

- (1) 具有独立承担民事责任的能力;
- (2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
- (3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
- (4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
- (5) 参加招标采购活动前三年内, 在经营活动中没有重大违法记录。

本项目不 允许联合体投标。

四、招标文件的获取

获取时间: 2025-10-09 09:00到2025-10-15 17:00

获取方式: 投标人在获取招标文件时须向招标代理机构提供以下资料 (加盖鲜章) 一套: 营业执照复印件、投标人授权委托书 (格式不限, 注明被授权人手机号码、办公室电话、传真及电子邮箱) 及被授权人身份证件、特殊资格要求材料复印件 (原件复印后加盖投标人鲜章的扫描件发送至邮箱25189579@qq.com, 或将以上资料带至现场购买招标文件), 否则不予办理。纸质文件售价: 人民币500元, 采用现金或支付宝形式交纳, 备注栏注明公司名称, 售后不退。报名成功后发放纸质招标文件。

五、投标文件的递交

递交截止时间: 2025-10-30 09:30

递交方式: 纸质文件现场递交

六、开标时间及地点

开标时间: 2025-10-30 09:30

开标地点：徐州市云龙区郭庄路世茂广场SOHO3 号楼17楼开标室

七、其他

受徐州市铜山区人民医院的委托，江苏中瑞建设项目管理有限公司对徐州市铜山区人民医院输液配液成套设备采购项目在国内组织公开招标。欢迎符合资格条件的单位前来参加投标。

一、招标内容

1、项目编号：JSZR-2025-QG-150

2、项目内容：输液配液成套设备采购。具体详见招标文件内项目要求及合同要求等内容。

3、交付时间：合同签订后60日历天内完成全部供货及安装调试工作。

4、采购包划分：一个。

5、资审方式：资格后审。

6、项目预算：350.00万元。

二、投标人资格要求

A、投标人应当具备下列条件：

- (1) 具有独立承担民事责任的能力；
- (2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- (3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- (4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- (5) 参加招标采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

B、特殊资格：无

三、获取招标文件

1、时间：2025年10月9日至2025年10月15日每日上午9:00—11:30，下午14:00—17:00（北京时间，法定节假日除外）。

2、发售地点：徐州市云龙区郭庄路世茂广场SOHO3 号楼17楼。

3、获取方式：投标人在获取招标文件时须向招标代理机构提供以下资料（加盖鲜章）一套：营业执照复印件、投标人授权委托书（格式不限，注明被授权人手机号码、办公室电话、传真及电子邮箱）及被授权人身份证、特殊资格要求材料复印件（原件复印后加盖投标人鲜章的扫描件发送至邮箱25189579@qq.com，或将以上资料带至现场购买招标文件），否则不予办理。

4、纸质文件售价：人民币500元，采用现金或支付宝形式交纳，备注栏注明公司名称，售后不退。报名成功后发放纸质招标文件。

四、投标文件递交及开标信息

1、投标文件递交时间：2025年10月30日9:00—9:30（北京时间）；

2、投标文件递交截止及开标时间：2025年10月30日9:30（北京时间）；

3、投标文件递交及开标地点：徐州市云龙区郭庄路世茂广场SOHO3 号楼17楼开标室；

4、未获取招标文件、逾期送达或者未送达指定地点的投标文件，招标人将拒绝接收。

五、其他

- 1、本项目不接受联合体投标；投标人中标后不得以任何方式进行转包。
- 2、投标申请人所提供的资料必须属实，如有虚假，投标保证金将不退还并拒绝其参加投标活动。

3、招标文件的澄清或者修改

采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，否则，将自行承担相应的风险。

4、终止招标

终止招标的，采购代理机构应当及时在原公告发布媒体上发布终止公告，以“终止公告”的形式通知已经获取招标文件的潜在投标人，发布本项目的“终止公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“终止公告”，否则，将自行承担相应的风险。

六、联系事项：

名称：徐州市铜山区人民医院

地址：徐州市淮海西路267号

联系人：许老师 联系电话：0516-85827334

七、招标代理机构：

名称：江苏中瑞建设项目管理有限公司

地址：徐州市云龙区郭庄路世茂广场SOHO3 号楼17楼

联系人：孙萌 联系电话：0516-83906677

八、公告发布媒体：

本公告在中国招标投标公共服务平台、江苏省招标投标公共服务平台敬请留意。

江苏中瑞建设项目管理有限公司

2025年 10 月 9 日

八、监督部门

本招标项目的监督部门为徐州市铜山区人民医院。

九、联系方式

招 标 人：徐州市铜山区人民医院
地 址：徐州市淮海西路267号
联 系 人：许老师
电 话：0516-85827334
电 子 邮 件：/

招 标 代 球 机 构： 江苏中瑞建设项目管理有限公司

地 址：徐州市云龙区郭庄路世茂广场SOHO3号楼17层

联 系 人：孙萌

电 话：0516-83906677

电 子 邮 件: 25189579@qq.com

招标人或其招标代理机构主要负责人(项目负责人): 孙萌 (签名)

招标人或其招标代理机构: _____ (盖章)